

Gebakken klinkers

Dikformaat XL

Uniek in kleur, afmeting en structuur



IDEEËN EN INSPIRATIE
MET UNIEKE GEBAKKEN
KLINKERS VOOR UW TUIN

Gebakken klinkers

Dikformaat XL

Uniek in kleur, afmeting en structuur

Product - Dikformaat XL

Gebakken kleiklinker

Kleur: Colima
Taupe grijs genuanceerd

Afmeting: 240 x 80 x 52 mm (LxBxH)

Verbruik: 53 stuks / m2




OOK GESCHIKT VOOR UW
PARTICULIERE OPRIT

Gebakken klinkers

Dikformaat XL

Uniek in kleur, afmeting en structuur




Product - Dikformaat XL

Gebakken kleiklinker

Kleur: Mitternachtsblau
Bruin - blauw genuanceerd

Afmeting: 240 x 80 x 52 mm (LxBxH)

Verbruik: 53 stuks / m²



DIKFORMAAT XL | MITTERNACHTSBLAU

Gebakken klinkers

Dikformaat XL

Uniek in kleur, afmeting en structuur



Product - Dikformaat XL

Gebakken kleiklinker

Kleur: Riga
Zwart genuanceerd

Afmeting: 240 x 80 x 52 mm (LxBxH)

Verbruik: 53 stuks / m²



Gebakken klinkers

Dikformaat XL

Uniek in kleur, afmeting en structuur




Product - Dikformaat XL

Gebakken kleiklinker

Kleur: Malmö
Rood - bruin - paars genuanceerd

Afmeting: 240 x 80 x 52 mm (LxBxH)

Verbruik: 53 stuks / m²



Gebakken klinkers

Dikformaat XL

Uniek in kleur, afmeting en structuur



Product - Dikformaat XL

Gebakken kleiklinker

Kleur: Husum
Koel grijs genuanceerd

Afmeting: 240 x 80 x 52 mm (LxBxH)

Verbruik: 53 stuks / m²





Product - Gebakken Element Signature Rond

Gebakken kleiklinker

Kleur: Graphite, taupe & Terracotta

Diameter: 120 mm



Hoe zat het ook al weer?

Programma dikformaat XL

Wat zijn de eigenschappen van een gebakken Dikformaat XL klinker?

- **Uniek in kleur, afmeting en structuur.**
- **Kleurvast:** de klinkers zijn een gebakken keramisch product
- **Slijtvast:** geschikt voor intensief gebruik.
- **Duurzaam:** lange levensduur en volledig herbruikbaar.



DIKFORMAAT XL | HUSUM



DIKFORMAAT XL | MITTERNACHTSBLAU



DIKFORMAAT XL | RIGA



DIKFORMAAT XL | COLIMA



DIKFORMAAT XL | MALMÖ



Tips en tricks voor een karaktervolle bestrating

Hoe straat je de klinkers?

De klinker heeft twee legkanten, de zogenoemde snijkanten. De klinkers worden plat gestraat. Wij zeggen niet voor niks dat onze dikformaat XL klinkers uniek zijn in kleur, afmeting en structuur.

Gebakken klinkers zijn een natuurproduct. Kleur- en maatspreiding zijn kenmerken van het materiaal en geven het straatwerk zijn karakter. Verwerk daarom de klinkers uit meerdere pallets door elkaar heen voor een gelijkmatige kleurnuanciering. Klinkers dienen ruim gestraat te worden, zodat de voeg volledig ingeveegd kan worden. Voor een optimaal resultaat adviseren wij de passtukken te zagen.

Met welk materiaal veeg je de bestrating in?

Gebruik bij voorkeur zilverzand 0-1 mm. Dit vloeit beter in de voegen dan bijvoorbeeld brekerzand. Een goed gevulde voeg is belangrijk voor de stabiliteit van de bestrating. Wij adviseren om het inveeg proces meerdere keren te herhalen en de bestrating af te trillen met een kleine trilplaat voorzien van een rubberen mat.


Voor welke toepassing zijn de klinkers geschikt?

De gebakken dikformaat XL klinkers zijn geschikt voor particuliere toepassingen zoals een oprit, looppaden en terrassen. Een juiste onderbouw, legverband en verdichting hiervan is essentieel voor het juiste resultaat. Bij een oprit adviseren wij de puinbaan en straatlaag goed te verdichten.

Onderhoud

Het straatwerk vergt weinig onderhoud. Door de lage wateropnamen van minder dan 6% drogen de stenen snel op. Dit minimaliseert de kans van groene aanslag op de klinkers.

* De volledige informatie is via onze partners beschikbaar.



U bent geholpen door: